

HPA-0 05.1 CS Premium


LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

TERMÉKSZÁM: 202666

A HPA-0 CS Premium levegő-víz hőszivattyú nemcsak a fűtési és melegvíz-üzemhez alkalmas, hanem a nyári hónapokban a hűtést is átveszi. Mivel az inverteres készülék nagyon alacsony, akár -25 °C -os kültéri hőmérsékletek esetén magas előremenő hőmérsékleteket ér el, új építkezéseknél és felújításoknál ugyanúgy megfelel.

Hatékony fűtéssel védjük környezetünket.

A HPA-0 CS Premium egy különösen időtálló hűtőközeget tartalmaz. A hőszivattyú a magas hatékonysággal ötvözött, rendkívül környezetbarát fűtéstechnikájával kerül a legjobbak közé.



A legfontosabb jellemzők

Levegő-víz hőszivattyú fűtéshez, melegvíz-készítéshez és hűtéshez

Az inverteres technológia biztosítja a megfelelő fűtőteljesítményt

Az akár 75 °C -os magas előremenő hőmérsékletek nagy használatimelegvíz-hőmérsékletet és kevertvíz-mennyiséget biztosítanak.

Egész évben nagy hatékonyság a csekély üzemeltetési költségeknek köszönhetően

Opcionális otthoni hálózati kapcsolat és okostelefonos szabályozás



Típus	HPA-O 05.1 CS Premium	HPA-O 07.1 CS Premium
Megrendelészám	202666	202668
Műszaki adatok		
W35 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A+++	A+++
W55 hőszivattyú energiahatékonysági osztálya	A+++	A+++
W35 készülékcsoport (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya	A+++	A+++
W55 készülékcsoport (hőszivattyú + szabályzó) energiahatékonysági osztálya	A+++	A+++
SCOP (EN 14825)	4,70	4,88
Hűtőteljesítmény A35/W7 esetén, max.	4,73 kW	7,30 kW
Hűtőteljesítmény A35/W7 esetén, részterhelés	1,81 kW	3,31 kW
Hangteljesítményszint (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Hűtőközeg	R454C	R454C
Fűtésoldali határérték max.	75 °C	75 °C
Hőforrás alkalmazási határérték min./max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Kompresszor névleges feszültsége	230 V	230 V
Biztonsági/kiegészítő fűtés névleges feszültsége	230 V	230 V
Magasság	900 mm	900 mm
Szélesség	1,270 mm	1,270 mm
mélység	593 mm	593 mm
Súly	135 kg	135 kg

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az info@stiebel-eltron.hu címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.